

Foco downlight Led 20W 1600lm COB TUV Pass 145° 4500K



Potencia

20W







Color de luz






Neutral
White
(NW)

CE

RoHS





Especificaciones técnicas

Número de catálogo	3274
Ángulo del haz de luz	145°
Marca	Optonica
Código de producto	CB20-A2
Código de color	845
Designación del color	Neutral White (NW)
Temperatura de color correlacionada	4500K
Regulable	No
Código EAN	3800156632745
Consumo de energía	20 kWh/1000h
Etiqueta de eficiencia energética	G
Destello	1600 lm
Flujo por vatio	80lm/W
Tamaño del agujero	φ175 mm
Voltaje de entrada	AC220-240V
Instant On	0.1s
IP	20

Elementos por caja	15
Elementos por paquete	1
Tipo de LED	COB
Esperanza de vida	25 000 Hours
Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento	70%
Material	Aluminium
Ciclos de encendido / apagado	25 000x
Frecuencia de operación	50-60Hz
Poder	20W
Factor de potencia	0.95
Clase de protección	II
Ra ≥	80
Tamaño de la caja	440x230x650 mm
Tamaño del paquete	210x210x85 mm
Tamaño del producto	φ195x80 mm
Temperature	-30°C / +50°C
Garantía	2 Years
Equivalente de potencia	160W
Peso del producto	820 gr.