

## Modulo Led 12V 3smd 28x35 0,72W Azul IP65

Potencia

0.72W

Color de luz



Blue



**ENERGY**  
OPTONICA  
4511

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h

2019/2015

**ENERGY**  
OPTONICA  
4512

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h

2019/2015

**ENERGY**  
OPTONICA  
4513

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h

2019/2015

**ENERGY**  
OPTONICA  
4514

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h

2019/2015

**ENERGY**  
OPTONICA  
4515

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h







2019/2015

**ENERGY**  
OPTONICA  
4516

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

0.72 kWh/1000h

2019/2015



## Especificaciones técnicas

Número de catálogo	4515
Ángulo del haz de luz	160°
Marca	Optonica
Código de producto	MO2835-A1
Designación del color	Blue
Regulable	Yes
Código EAN	3800156645158
Consumo de energía	0.72 kWh/1000h
Etiqueta de eficiencia energética	F
Destello	80 lm
Flujo por vatio	110lm/W
Voltaje de	12V

entrada	
Instant On	0.2s
IP	65
Elementos por paquete	20
Tipo de LED	SMD
Esperanza de vida	25 000 Hours
Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento	70%
Material	Thermoplastic
Ciclos de encendido / apagado	25 000x
Frecuencia de operación	50-60Hz
Poder	0.72W
Factor de potencia	0.5
Ra ≥	80
Tamaño del producto	58x12 mm
Temperature	-30°C / +50°C
Garantía	2 Years
Peso del producto	6 gr.