

Bombilla led E14 4W G45 400lm 300° 6000K



Potencia

4W







Color de luz




White
Light
(WH)

CE

RoHS





Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Número de catálogo | 1477 |
| Ángulo del haz de luz | 300° |
| Marca | Optonica |
| Código de producto | SP4-A4 |
| Candela | 34 cd |
| Código de color | 860 |
| Designación del color | White Light (WH) |
| Temperatura de color correlacionada | 6000K |
| Regulable | No |
| Código EAN | 3800156614772 |
| Consumo de energía | 4 kWh/1000h |
| Etiqueta de eficiencia energética | F |
| Destello | 400 lm |
| Flujo por vatio | 100lm/W |
| Voltaje de entrada | AC175-265V |
| Instant On | 0.2s |
| IP | 20 |

| | |
|--|----------------|
| Elementos por caja | 100 |
| Elementos por paquete | 1 |
| Esperanza de vida | 25 000 Hours |
| Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento | 70% |
| Material | Glass |
| Ciclos de encendido / apagado | 25 000x |
| Frecuencia de operación | 50-60Hz |
| Poder | 4W |
| Factor de potencia | 0.5 |
| LED de encendido | 4W |
| Ra \geq | 80 |
| Tamaño de la caja | 555x275x200 mm |
| Tamaño del paquete | 85x50x50 mm |
| Tamaño del producto | 45x78 mm |
| Enchufe | E14 |
| Temperature | -30°C / +50°C |
| Garantía | 2 Years |
| Equivalente de potencia | 32W |
| Peso del producto | 40 gr. |