

Bombilla led G4 12V 2W 120lm 6000K



Potencia




2W

Color de luz

White
Light
(WH)

CE

RoHS



Especificaciones técnicas

Número de catálogo	1615
Ángulo del haz de luz	360°
Marca	Optonica
Código de producto	SP2-A1
Código EAN	3800156616158

Código de color	860
Designación del color	White Light (WH)
Temperatura de color correlacionada	6000K
Regulable	No
Consumo de energía	2 kWh/1000h
Etiqueta de eficiencia energética	G
Destello	170 lm
Flujo por vatio	85 lm/W
Voltaje de entrada	AC/DC 12V
Instant On	0.2s
IP	20
Elementos por caja	500
Elementos por paquete	1
Esperanza de vida	25 000 Hours
Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento	70%
Material	Plastic
Ciclos de encendido / apagado	25 000x
Frecuencia de operación	50-60Hz
Poder	2W
Factor de potencia	0.5
LED de encendido	2W
Ra ≥	80
Tamaño de la caja	450x210x240 mm
Tamaño del paquete	65x20 mm
Tamaño del producto	10x30 mm

Enchufe	G4
Temperature	-30°C / +50°C
Garantía	2 Years
Equivalente de potencia	18W
Peso del producto	5 gr.