

Tira led 24V 20W 2835 196smd 2100lm IP54 4200K 5m



Potencia

20W/M




Color de luz



Neutral
White
(NW)

CE

RoHS



Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|----------|
| Número de catálogo | 4452 |
| Ángulo del haz de luz | 120° |
| Marca | Optonica |

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Código de producto | ST2835-A5 |
| Código de color | 842 |
| Designación del color | Neutral White (NW) |
| Temperatura de color correlacionada | 4200K |
| Regulable | Yes |
| Código EAN | 3800156644526 |
| Consumo de energía | 20/m kWh/1000h |
| Etiqueta de eficiencia energética | E |
| Voltaje de entrada | 24V |
| Instant On | 0.2s |
| IP | 65 |
| Destello | 2100 lm/m |
| Tipo de LED | SMD |
| LEDs/m | 196 |
| Esperanza de vida | 25 000 Hours |
| Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento | 70% |
| Material | Flex PCB |
| Ciclos de encendido / apagado | 25 000x |
| Frecuencia de operación | 50-60Hz |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Potencia por metro | 20W/m |
| Ra ≥ | 80 |
| Rollo | 5m |
| Temperature | -30°C / +50°C |
| Garantía | 3 Years |
| Peso del producto | 230 gr. |

