




Tira led 12V 14.4W 5050 60smd 1000lm IP54 6000K 5metros

























Especificaciones técnicas

| Número de catálogo | 4839 |
|---|------------------|
| Ángulo del haz de luz | 120° |
| Marca | Optonica |
| Código de producto | ST5050-A2 |
| Código de color | 860 |
| Designación del color | White Light (WH) |
| Temperatura de color correlacionada | 6000K |
| Regulable | Yes |
| Código EAN | 3800156648395 |
| Consumo de energia | 14.4/m kWh/1000h |
| Etiqueta de eficiencia energética | G |
| Destello | 1000 lm/m |
| Voltaje de entrada | 12V |
| Instant On | 0.2s |
| IP | 54 |
| Tipo de LED | SMD |
| LEDs/m | 30 |

| Esperanza de vida | 25 000 Hours |
|---|---------------|
| Flujo luminoso residual al final del período de funcionamiento | 70% |
| Material | Flex PCB |
| Ciclos de encendido / apagado | 25 000x |
| Frecuencia de operación | 50-60Hz |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Potencia por metro | 14.4W/m |
| Ra ≥ | 80 |
| Rollo | 5m |
| Temperature | -30°C / +50°C |
| Garantía | 2 Years |
| Peso del producto | 190 gr. |